




Drillings for mounting plate
Bohrungen für Montageplatte

Drillings for direct mounting
Bohrungen für Direktmontage












AXA


7508 EN 1-3

 7508 EN 1-3	Door closer size Schließkraft	Max. door width Max. Türbreite	Rotations Rotationen	 0432-CPR-00099-09.17	EN 1154:1996+A1:2002 / AC:2006	18					
	1	750 mm	-11			4	8	1-3	1	1	3
	2	850 mm	-6								
	3	950 mm	0								





 Only original parts have to be used. The assembly has to be made by a qualified person according to the mounting instruction. In case of non-respect the guarantee is invalid. This instruction is to be handed over to the operator by the fitter after assembly!
Es dürfen nur Originalteile verwendet werden. Die Montage muss von einer qualifizierten Person gemäß der Montageanleitung durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung erlischt der Garantanspruch. Diese Anleitung ist dem Betreiber nach der Montage vom Monteur auszuhändigen!







 7508 EN 1-3	Door closer size Schließkraft	Max. door width Max. Türbreite	Rotations Rotationen	 Allegion Nederlande B.V. Energiestraat 2 3903 AV Veenendaal Nederlande	18							
	 1	750 mm	-11							0432-CPR-00099-09.17	EN 1154:1996+A1:2002 / AC:2006	
	 2	850 mm	-6									4 8 1-3 1 1
	 3 	950 mm	0									

 Only original parts have to be used. The assembly has to be made by a qualified person according to the mounting instruction. In case of non-respect the guarantee is invalid. This instruction is to be handed over to the operator by the fitter after assembly!
Es dürfen nur Originalteile verwendet werden. Die Montage muss von einer qualifizierten Person gemäß der Montageanleitung durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung erlischt der Garantieanspruch. Diese Anleitung ist dem Betreiber nach der Montage vom Monteur auszuhandigen!





Drillings for mounting pull side
Bohrungen zur Befestigung der Zugseite















DIN rechts

AXA


7508 EN 1-3

 7508 EN 1-3	Door closer size Schließkraft	Max. door width Max. Türbreite	Rotations Rotationen		Allegion Niederlande B.V. Energiestraat 2 3903 AV Veenendaal Niederlande		18						
	 1	750 mm	-11				0432-CPR-00099-09.17	EN 1154:1996+A1:2002 / AC:2006	4	8	1-3	1	1
	 2	850 mm	-6										
	 3	950 mm	0										

Only original parts have to be used. The assembly has to be made by a qualified person according to the mounting instruction. In case of non-respect the guarantee is invalid. This instruction is to be handed over to the operator by the fitter after assembly!
Es dürfen nur Originalteile verwendet werden. Die Montage muss von einer qualifizierten Person gemäß der Montageanleitung durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung erlischt der Garantianspruch. Diese Anleitung ist dem Betreiber nach der Montage vom Monteur auszuhandigen!



Drillings for mounting pull side
Bohrungen zur Befestigung der Zugseite



DIN links



7508 EN 1-3

7508 EN 1-3	Door closer size Schließkraft	Max. door width Max. Türbreite	Rotations Rotationen	CE						18					
	1	750 mm	-11	0432-CPR-00089-09.17						4 3 8 1-3 1 1 3					
	2	850 mm	-6												
	3	950 mm	0												

Only original parts have to be used. The assembly has to be made by a qualified person according to the mounting instruction. In case of non-respect the guarantee is invalid. This instruction is to be handed over to the operator by the fitter after assembly!
Es dürfen nur Originalteile verwendet werden. Die Montage muss von einer qualifizierten Person gemäß der Montageanleitung durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung erlischt der Garantanspruch. Diese Anleitung ist dem Betreiber nach der Montage vom Monteur auszuhandigen!

