



AXA RENOVATIE

Alles voor jouw
renovatieklus

AXA HOME/SECURITY



Buitendeuren

Onder buitendeuren vallen de voor-, tuin- of achter-, schuur-, berging- of garageboxdeuren.

Daarbij is veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging de norm, met een bijpassend veiligheidsslot, -cilinder en -scharnieren. Voor extra veiligheid kun je eventueel kiezen voor een veiligheidsdeurstrip.

AXA

AXA RENOVATIE



Bouwen en renoveren met AXA

In deze brochure geven wij een impressie van kwalitatieve oplossingen voor de meest voorkomende renovatieklussen. Daarbij kun je denken aan o.a. voor- of achterdeurbeslag, binnendeurbeslag en -sloten, maar ook ons vertrouwde raambeslag voor diverse raamtypes.

Per toepassing tonen wij een selectie van producten in gangbare maatvoeringen of finishes, voorzien van artikelnummers. Mocht je andere of specifieke wensen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met je mee.


VIND SNEL DE JUISTE PRODUCTEN

We hebben het vinden van de juiste producten voor de meest voorkomende renovatieklussen zo makkelijk mogelijk gemaakt.

In deze folder staan per pagina de verschillende typen deuren en ramen linksboven benoemd. Daaronder vind je diverse tekeningen die algemene informatie geven over de daar recht onderstaande producten zoals doormaat, cilinderlengte, PC maat of deurdikte.

Doorloop van links naar rechts de stappen variërend van **1**, **2** en **3** enz. en vind zo de juiste producten voor een complete afwerking (en soms SKG beveiliging) van de deur of het raam. Via een hyperlink per product is extra informatie over deze producten op onze site te vinden.

Staat jouw benodigde PC maat of tele-uitzetterlengte er niet bij? Gebruik dan de QR code bovenaan de kolom en vind het juiste product op onze site.






Binnendeuren

Onder binnendeuren vallen alle deuren in de woning, zoals tussen-, gang-, slaapkamer-, toilet- of badkamerdeuren.

Daarbij varieert de keuze: binnendeursloten, -schilden en -rozetten met of zonder krukgat geschikt voor een sleutel-, cilinder of toilet/badkamersluiting. Verder kun je kiezen uit diverse sluitplaten, scharnieren of inboorpaumelles.

Achterdeur

PC72, 40 - 54 mm dik, naar buitendraaiend



1

SKG

Veiligheidsslot, -sluitkom en -sluitplaat

2

SKG

Veiligheidsbeslag Curve Plus*

3

SKG

Edge Plus*

4

SKG

Oval Plus*

4

SKG

Veiligheidsscharnier Titan*

Voor- en sluitplaten met rechte hoek

DIN links
7420-50-81/72E* (slot)
7420-45-64/L (kom)
7420-10-81/72EL (plaat)

of

DIN rechts
7420-50-81/72E* (slot)
7420-45-64/R (kom)
7420-10-81/72ER (plaat)

Voor- en sluitplaten met ronde hoek

DIN links
7425-50-81/72E* (slot)
7420-45-64/L (kom)
7425-15-81/72EL (plaat)

of

DIN rechts
7425-50-81/72E* (slot)
7420-45-64/R (kom)
7425-15-81/72ER (plaat)

7437-55-52/72VP24
cilinderbediend, gegalvaniseerd

6665-10-11/72K
geslepen F1, naturel

6667-10-91/72K
F1, naturel

6668-10-91/72U
F1, naturel

1711-09-23/V2KP*
met 1 mm onderlegplaat 89x89

7438-55-52/72VP24
krukbediend, gegalvaniseerd

6765-10-11/72K
geslepen F1, naturel

6767-10-91/72K
F1, naturel

6768-10-91/72U
F1, naturel

1711-09-23/V2E*
89x89

1687-09-23/VL
Smart Easyfix 89x89, DIN links

1687-09-23/VR
89x89, DIN rechts

1688-09-23/VE*
Smart Easyfix Renovatie 102/89x89



7211-00-08
Security, 30-30, dubbele cilinder

7211-03-08
Security, 30-45, dubbele cilinder

Voordeur Achterdeur

Naar binnen- draaiend

Naar buitendraaiend



aantal mm dat het kozijn naar voren uitsteekt t.o.v. de deur (terugligging van de deur):

0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 25
min 0 max 4	min 5 max 9	min 10 max 14	min 15 max 19	min 20 max 25
1	1	1	1	1
SKG	SKG	SKG	SKG	SKG

Deurbeveiligingsstrips M2-IN*	Deurbeveiligingsstrips M3-EX 0-4*	Deurbeveiligingsstrips M3-EX 0-4*	Deurbeveiligingsstrips M3-EX 0-4*	Deurbeveiligingsstrips M3-EX 0-4*	Deurbeveiligingsstrips M3-EX 0-4*
1 7602-00-91/BL F1, naturel	7603-00-91/BL terugligging 0-4 mm lengte 215 cm, F1,naturel	7603-05-91/BL terugligging 5-9 mm lengte 215 cm, F1,naturel	7603-10-91/BL terugligging 10-14 mm lengte 215 cm, F1,naturel	7603-15-91/BL terugligging 15-19 mm lengte 215 cm, F1,naturel	7603-20-91/BL terugligging 20-25 mm lengte 215 cm, F1,naturel
2 7602-00-88/BL wit		7603-05-88/BL terugligging 5-9 mm lengte 215 cm, wit	7603-10-88/BL terugligging 10-14 mm lengte 215 cm, wit	7603-15-88/BL terugligging 15-19 mm lengte 215 cm, wit	7603-20-88/BL terugligging 20-25 mm lengte 215 cm, wit
3 7606-00-91/BL F1, naturel	7607-00-91/BL terugligging 0-4 mm lengte 235 cm, F1,naturel	7607-05-91/BL terugligging 5-9 mm lengte 235 cm, F1,naturel	7607-10-91/BL terugligging 10-14 mm lengte 235 cm, F1,naturel	7607-05-91/BL terugligging 15-19 mm lengte 235 cm, F1,naturel	7607-20-91/BL terugligging 20-25 mm lengte 235 cm, F1,naturel
4 7606-00-88/BL wit	7607-00-88/BL terugligging 0-4 mm lengte 235 cm, wit	7607-05-88/BL terugligging 5-9 mm lengte 235 cm, wit	7607-10-88/BL terugligging 10-14 mm lengte 235 cm, wit	7607-15-88/BL terugligging 15-19 mm lengte 235 cm, wit	7607-20-88/BL terugligging 20-25 mm lengte 235 cm, wit

deurhoogte max. 2150mm


Rij 1 en 2.

deurhoogte max. 2350mm





Rij 3 en 4.






Binnendeur

38 - 42 mm dik, standaard beslag



Doornmaat



	1	2	3				4	5	6		
	Binnendeurslot ronde voorplaat*	Binnendeursluitplaat recht*	Binnendeursluitplaat rond*	Binnendeurbeslag Curve kruk Vlinder	Binnendeurbeslag Curve kruk Duim	Binnendeurbeslag Curve kruk Blok	Binnendeurbeslag Edge kruk Blok	Binnendeur cilinder	Deursluiteur/dranger	Inboorpaumelle houten kozijn	Scharnier Smart Easyfix*
Loopdeur	 7155-50-54/ZPE voorplaat wit	 7110-10-22/E gegalvaniseerd	 7115-10-22/E gegalvaniseerd	 6357-50-91/E F1, naturel	 6358-50-91/E F1, naturel	 6359-50-91/E F1, naturel	 6349-50-91/E F1, naturel	 72DC-23-31/31Z 30-30	 3801-40-54 wit	 1177-10-37/OTE houten kozijn vernikkeld	 1677-09-23/E 89x89
Afsluitbare deur SL	 7135-50-54/ZPE voorplaat wit	 7130-10-22/E gegalvaniseerd	 7135-10-22/E gegalvaniseerd	 6357-30-91/56E F1, naturel	 6358-30-91/56E F1, naturel	 6359-30-91/56E F1, naturel	 6349-30-91/56E F1, naturel		 7505-02-54/E wit	 1177-10-56/OTE houten kozijn zwart	 1533-25-23/E kogellager, 89x89
Afsluitbare deur PC	 7145-50-54/ZPE voorplaat wit	 7130-10-22/E gegalvaniseerd	 7135-10-22/E gegalvaniseerd	 6357-20-91/55E F1, naturel	 6358-20-91/55E F1, naturel	 6359-20-91/55E F1, naturel	 6349-20-91/55E F1, naturel		 7505-02-56/E zwart	 1177-30-61/OTE Hörmann kozijn Aluline	 1105-25-23/E ongelagerd, 89x89
Toilet/badkamerdeur	 7165-50-54/ZPE voorplaat wit	 7130-10-22/E gegalvaniseerd	 7135-10-22/E gegalvaniseerd	 6357-48-91/63E F1, naturel	 6358-48-91/63E F1, naturel	 6359-48-91/63E F1, naturel	 6349-48-91/63E F1, naturel		 7505-02-49/E grijs	 1177-30-56/OTE Hörmann kozijn zwart	 1105-24-23/E ongelagerd, 76x76
Kastdeur	 7115-50-54/ZPE voorplaat wit	 7150-10-22/E gegalvaniseerd	 7155-10-22/E gegalvaniseerd	 6350-60-91/E F1, naturel	 6350-60-91/E F1, naturel	 6350-60-91/E F1, naturel				 1177-40-61/OTE Polynorm-Z kozijn Aluline	 1177-40-56/OTE Polynorm-Z kozijn zwart





* eenvoudig omkeerbaar

* eenvoudig omkeerbaar

* eenvoudig omkeerbaar

Hef-schuifdeur

PC69, 40 - 54 mm dik



1 SKG Veiligheidsschild Curve Plus buiten		Edge Plus buiten	2 SKG Veiligheidsschild Curve Plus binnen		Edge Plus binnen	3 SKG Veiligheidscilinder Security
6745-95-11/69KS geslepen F1, naturel	6747-95-11/69KS geslepen F1, naturel	6748-95-11/69US geslepen F1, naturel	6741-85-11/69KS geslepen F1, naturel	6743-85-11/69KS geslepen F1, naturel	6744-85-11/69US geslepen F1, naturel	7213-00-08 Security, 30-10, enkele cilinder
6741-94-11 geslepen F1, naturel	6743-94-11 geslepen F1, naturel	6744-94-11 geslepen F1, naturel	6741-85-11/KS geslepen F1, naturel	6743-85-11/KS geslepen F1, naturel	6744-85-11/US geslepen F1, naturel	7211-00-08 Security, 30-30, dubbele cilinder
6745-95-18/69KS geslepen F8, zwart	6747-95-18/69KS geslepen F8, zwart	6748-95-18/69US geslepen F8, zwart	6741-85-18/69KS geslepen F8, zwart	6743-85-18/69KS geslepen F8, zwart	6744-85-18/69US geslepen F8, zwart	7211-03-08 Security, 30-45, dubbele cilinder
6741-94-18 geslepen F8, zwart	6743-94-18 geslepen F8, zwart	6744-94-18 geslepen F8, zwart	6741-85-18/KS geslepen F8, zwart	6743-85-18/KS geslepen F8, zwart	6744-85-18/US geslepen F8, zwart	





Raam

Onder raam vallen alle ramen in de woning, waaronder draai-, draai-kiep-, dak-, val- en klepramen.

Daarbij varieert de keuze: standaard raamsluitingen, veiligheidsraamsluitingen (afsluitbaar), telescopische- of combi-raamuitzetters, oplegsloten, maar ook veiligheidsraamopeners met een afstandsbediening.



Draairaam

Links naar buitendraaiend, veiligheidsuitvoering (van buitenaf bereikbaar)



Draairaam

Rechts naar buitendraaiend, veiligheidsuitvoering (van buitenaf bereikbaar)



1  
Veiligheids-
raamsluiting, links
3319/3329

2  
Telescopische
raamuitzetter
20EX

30EX

35EX

3  
Veiligheidsscharnier
Titan*



3319-61-91/GE
F1, naturel



2815-00-61/E
raambreedte maximaal
40cm, Aluline



2825-00-61/E
raambreedte maximaal
60cm, Aluline



2835-00-61/E
raambreedte maximaal
80cm, Aluline



1711-09-23/V2KP*
89x89



3319-61-68/GE
wit



2815-00-54/E
raambreedte maximaal
40cm, wit



2825-00-54/E
raambreedte maximaal
60cm, wit



2835-00-54/E
raambreedte maximaal
80cm, wit



1711-09-23/V2E*
89x89



3329-61-91/GE
F1, naturel



2815-00-49/E
raambreedte maximaal
40cm, grijs



2825-00-49/E
raambreedte maximaal
60cm, grijs



2835-00-49/E
raambreedte maximaal
80cm, grijs



1687-09-23/VR
Smart Easyfix
89x89, DIN rechts



3329-61-68/GE
wit



2815-00-81/E
raambreedte maximaal
40cm, RVS



2825-00-81/E
raambreedte maximaal
60cm, RVS



2835-00-81/E
raambreedte maximaal
80cm, RVS



1114-25-23/V4E*
ongelagerd, 89x89



3319-61-38/GE
zwart



2815-00-56/E
raambreedte maximaal
40cm, zwart



2825-00-56/E
raambreedte maximaal
60cm, zwart



2835-00-56/E
raambreedte maximaal
80cm, zwart



1114-24-23/VE*
ongelagerd, 76x76

* eenvoudig omkeerbaar

1  
Veiligheids-
raamsluiting, rechts
3319/3329

2  
Telescopische
raamuitzetter
20EX

30EX

35EX

3  
Veiligheidsscharnier
Titan*



3319-51-91/GE
F1, naturel



2815-00-61/E
raambreedte maximaal
40cm, Aluline



2825-00-61/E
raambreedte maximaal
60cm, Aluline



2835-00-61/E
raambreedte maximaal
80cm, Aluline



1711-09-23/V2KP*
89x89



3319-51-68/GE
wit



2815-00-54/E
raambreedte maximaal
40cm, wit



2825-00-54/E
raambreedte maximaal
60cm, wit



2835-00-54/E
raambreedte maximaal
80cm, wit



1711-09-23/V2E*
89x89



3329-51-91/GE
F1, naturel



2815-00-49/E
raambreedte maximaal
40cm, grijs



2825-00-49/E
raambreedte maximaal
60cm, grijs



2835-00-49/E
raambreedte maximaal
80cm, grijs



1687-09-23/VL
Smart Easyfix
89x89, DIN links



3329-51-68/GE
wit



2815-00-81/E
raambreedte maximaal
40cm, RVS



2825-00-81/E
raambreedte maximaal
60cm, RVS



2835-00-81/E
raambreedte maximaal
80cm, RVS



1114-25-23/V4E*
ongelagerd, 89x89



3319-51-38/GE
zwart



2815-00-56/E
raambreedte maximaal
40cm, zwart



2825-00-56/E
raambreedte maximaal
60cm, zwart




2835-00-56/E
raambreedte maximaal
80cm, zwart



1114-24-23/VE*
ongelagerd, 76x76

Draairaam


Links naar buitendraaiend, standaard uitvoering (van buitenaf niet bereikbaar)



1	2	3	4
Raamsluiting, links 3308/3302	Sluitkom 3307	Telescopische raamuitzetter 20EX 30EX 35EX	Scharnier Titan*
3308-41-91/E F1, naturel	3307-85-64 gegalvaniseerd	2815-00-61/E raambreedte maximaal 40cm, Aluline	2825-00-61/E raambreedte maximaal 60cm, Aluline
3308-41-68/E wit	3307-85-68/E wit	2815-00-54/E raambreedte maximaal 40cm, wit	2825-00-54/E raambreedte maximaal 60cm, wit
3302-41-91/E F1, naturel	3307-87-64/E met 8 mm verzet gegalvaniseerd	2815-00-49/E raambreedte maximaal 40cm, grijs	2825-00-49/E raambreedte maximaal 60cm, grijs
3302-41-68/E Wit	3307-86-64/E voor smal kozijnhout gegalvaniseerd	2815-00-81/E raambreedte maximaal 40cm, RVS	2825-00-81/E raambreedte maximaal 60cm, RVS
3302-41-38/E zwart	3307-85-56/E zwart	2815-00-56/E raambreedte maximaal 40cm, zwart	2825-00-56/E raambreedte maximaal 60cm, zwart
2835-00-61/E raambreedte maximaal 80cm, Aluline		2835-00-61/E raambreedte maximaal 80cm, Aluline	1533-25-23/E* kogellager, 89x89
1677-09-23/R Smart Easyfix 89x89, DIN rechts		1677-09-23/R Smart Easyfix 89x89, DIN rechts	1105-25-23/E* ongelagerd, 89x89
1105-24-23/E* ongelagerd, 76x76		1105-24-23/E* ongelagerd, 76x76	1105-24-23/E* ongelagerd, 76x76

Draairaam



Rechts naar buitendraaiend, standaard uitvoering (van buitenaf niet bereikbaar)



1	2	3	4
Raamsluiting, rechts 3308/3302	Sluitkom 3307*	Telescopische raamuitzetter 20EX 30EX 35EX	Scharnier Titan*
3308-31-91/E F1, naturel	3307-85-64 gegalvaniseerd	2815-00-61/E raambreedte maximaal 40cm, Aluline	2825-00-61/E raambreedte maximaal 60cm, Aluline
3308-31-68/E wit	3307-85-68/E wit	2815-00-54/E raambreedte maximaal 40cm, wit	2825-00-54/E raambreedte maximaal 60cm, wit
3302-31-91/E F1, naturel	3307-87-64/E met 8 mm verzet gegalvaniseerd	2815-00-49/E raambreedte maximaal 40cm, grijs	2825-00-49/E raambreedte maximaal 60cm, grijs
3302-31-68/E wit	3307-86-64/E voor smal kozijnhout gegalvaniseerd	2815-00-81/E raambreedte maximaal 40cm, RVS	2825-00-81/E raambreedte maximaal 60cm, RVS
3302-31-38/E zwart	3307-85-56/E zwart	2815-00-56/E raambreedte maximaal 40cm, zwart	2825-00-56/E raambreedte maximaal 60cm, zwart
2835-00-61/E raambreedte maximaal 80cm, Aluline		2835-00-61/E raambreedte maximaal 80cm, Aluline	1533-25-23/E* kogellager, 89x89
1677-09-23/R Smart Easyfix 89x89, DIN rechts		1677-09-23/R Smart Easyfix 89x89, DIN rechts	1105-25-23/E* ongelagerd, 89x89
1105-24-23/E* ongelagerd, 76x76		1105-24-23/E* ongelagerd, 76x76	1105-24-23/E* ongelagerd, 76x76

Draai-kiepraam

Naar binnendraaiend, veiligheidsuitvoering (van buitenaf bereikbaar)



Veiligheidsdraai-kiepraamkruk 3341

3341-32-91/E45 stiftlengte 32 mm, F1, naturel, nachtventilatie	3341-32-88/E45 stiftlengte 32 mm, wit, nachtventilatie	3341-32-38/E45 stiftlengte 32 mm, zwart, nachtventilatie	3015-10-98/G wit, opdek	3015-10-90/G grijs, opdek
3341-32-91/E90 stiftlengte 32 mm, F1, naturel		3341-32-38/E90 stiftlengte 32 mm, zwart		
3341-37-91/E45 stiftlengte 37 mm, F1, naturel, nachtventilatie	3341-37-88/E45 stiftlengte 37 mm, wit, nachtventilatie	3341-37-38/E45 stiftlengte 37 mm, zwart, nachtventilatie		
3341-37-91/E90 stiftlengte 37 mm, F1, naturel	3341-37-88/E90 stiftlengte 37 mm, wit	3341-37-38/E90 stiftlengte 37 mm, zwart		
3341-40-91/E45 stiftlengte 40 mm, F1, naturel, nachtventilatie	3341-40-88/E45 stiftlengte 40 mm, wit, nachtventilatie	3341-40-38/E45 stiftlengte 40 mm, zwart, nachtventilatie		
3341-40-91/E90 stiftlengte 40 mm, F1, naturel				

Naar binnendraaiend, standaard uitvoering (van buitenaf niet bereikbaar)





Draai-kiepraamkruk 3339

3339-32-91/E45 stiftlengte 32 mm, F1, naturel, nachtventilatie	3339-32-88/E45 stiftlengte 32 mm, zwart, nachtventilatie	3339-37-88/E45 stiftlengte 37 mm, zwart, nachtventilatie
3339-37-91/E45 stiftlengte 37 mm, F1, naturel, nachtventilatie	3339-37-88/E45 stiftlengte 37 mm, wit, nachtventilatie	
3339-40-91/E45 stiftlengte 40 mm, F1, naturel, nachtventilatie		

Klepraam

Naar buitendraaiend, veiligheidsuitvoering (van buitenaf bereikbaar)



Veiligheidscombi-raamuitzetter AXAfex Security

2660-20-74/E wit	3012-20-98/G wit	3016-00-98/G wit
2660-20-81/E RVS	3012-20-97/G antraciet	
2660-20-71/E Aluline	3012-20-90/G Silverline	
2660-20-56/E zwart	3012-20-58/G zwart	



Veiligheidsoplegslot 3012

3012-20-98/G wit	3016-00-98/G wit
3012-20-97/G antraciet	
3012-20-90/G Silverline	
3012-20-58/G zwart	



Veiligheidsoplegslot 3016

3016-00-98/G wit



Raamopener met afstandsbediening AXA Remote

2902-00-98 wit	2902-00-96 grijs	2902-00-99 Aluline	2902-00-58 zwart





Veiligheidsscharnier Titan

1711-09-23/V2E 89x89	1114-25-23/VE ongelagerd, 89x89	1114-24-23/VE ongelagerd 76x76	1686-09-23/7V Smart Easyfix, 89x89, dievenklauw op kozijnbled

* eenvoudig omkeerbaar

Valraam

Naar binnendraaiend, veiligheidsuitvoering (van buitenaf bereikbaar)




1 SKG QR Veiligheids- oplegslot 3015	2 SKG QR Raamopener met afstandsbediening AXA Remote	3 QR Scharnier Titan*
3015-00-98/G wit, gelijkliggend	2902-20-98 wit	1701-09-23/E 89x89
3015-00-90/G grijs, gelijkliggend	2902-20-96 grijs	1677-09-23/E Smart Easyfix, 89x89
3015-10-98/G wit, opdek	2902-20-99 Aluline	1533-25-23/E kogellager, 89x89
3015-10-90/G grijs, opdek	2902-20-58 zwart	1105-25-23/E ongelagerd, 89x89
		1105-24-23/E ongelagerd, 76x76

* eenvoudig omkeerbaar

Dakraam

Veiligheidsuitvoering (van buitenaf bereikbaar)




1 SKG QR Raamopener met afstandsbediening AXA Remote	2 QR Dakraamset Classic
2902-00-98 wit	2902-34-98 wit
2902-00-96 grijs	
2902-00-99 Aluline	
2902-00-58 zwart	

Maattabel
Tuiemel dakramen

Dakraamset

CLASSIC
voor Velux
dakramen
GGL M06
(zonder K)




SW = klein
koppelstuk

LW = groot
koppelstuk


Maattabel
Uitzet-tuiemel dakramen

Dakraamset

CLASSIC
voor Velux
dakramen
GPL M06
(zonder K)



LW = groot
koppelstuk



Toepassingsmatrix AXA Remote voor dakramen							
raamhoogte	70	A+ SW				A+ SW	
	78	A+ SW					
	98	A+ LW	A+ LW	A+ LW	A+ LW	A+ LW	
	118	A+ LW	A+ LW	A+ LW	A+ LW		
	140			A+ LW	A+ LW	A+ LW	
160			A+ LW	A+ LW	A+ LW	A+ LW	
cm		55	66	78	94	114	134
raam-breedte							
raamhoogte	98	B+ LW		B+ LW			
	118		B+ LW	B+ LW	B+ LW	B+ LW	
	140			B+ LW	B+ LW	B+ LW	B+ LW
	160			B+ LW	B+ LW	B+ LW	
	cm	55	66	78	94	114	134
raam-breedte							

AXA HOME SECURITY

AXA maakt Nederland veiliger

Kwaliteit is geen kwestie van toeval. Het kan alleen ontstaan wanneer de juiste mensen, de juiste ideeën en de juiste middelen samenkomen. Precies de zekerheid, die AXA Home Security biedt.

Zo zijn al onze producten afkomstig van onze eigen geavanceerde productiefaciliteiten in Nederland en Polen, waar we onder meer beschikken over een volautomatische anodiseerlijn. Gelden in onze testfaciliteiten de hoogste normen voor onze producten en staat ons ontwikkelteam altijd klaar om snel in te springen op de wensen van onze klanten. En zien we innovatie als onze verantwoordelijkheid om altijd de hoogste kwaliteit te kunnen blijven bieden.

Meer weten? Ga naar **axahomesecurity.com** voor onze producten en verkooppunten.

AXA IS ONDERDEEL VAN ALLEGION™

AXA is al bijna 120 jaar een begrip als hang- en sluitwerk leverancier en sinds 2015 onderdeel van de Allegion groep. Deze internationale pionier in veiligheid en beveiliging helpt mensen veilig te zijn, waar ze ook wonen, werken of naartoe gaan. Als leverancier met meer dan 30 aangesloten toonaangevende merken en een omzet van \$ 2,7 miljard verkoopt Allegion veiligheidsproducten in meer dan 130 landen wereldwijd.

Bekijk **allegion.com** voor meer informatie.

AXA ■  BRICARD ■ Briton ■  CISA ■ interflex 
KRYPTONITE ■ NORMBAU ■ Simons  Voss ■ TRELOCK

WIJ VINDEN DE NATUUR BELANGRIJK

We drukken onze brochures daarom op papier met het FSC keurmerk en het European Ecolabel. Dat betekent dat de hiertoe gekapte bomen uit niet-kwetsbare en zich snel herstellende gebieden komen, dat er zo min mogelijk gebruik is gemaakt van schadelijke hulpstoffen bij de papierverwerking en dat het papier voldoet aan de geldende Europese energiebesparings-, afval- en uitstootnormen.

BEREIKBAAR

Je bent van harte welkom!

Heb je een vraag of wil je een afspraak inplannen met een van onze adviseurs:
bel dan **0318 -536 111** of stuur een mail naar **info.axa.home@allegion.com**

Allegion Netherlands BV
Energiestraat 2, 3903 AV Veenendaal

© 2025 Uitgave: 08/2025

