AXA DEUR- EN RAAMBESLAG

Hét assortiment voor kunststof deuren en ramen

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

SKG

AXA HOME SECURITY

AXA Veiligheidsbeslag De ruimste keuze voor jouw projecten

Met AXA Veiligheidsbeslag houd je niet alleen inbrekers buiten de deur, je hebt ook echt iets te kiezen. AXA Veiligheidsbeslag is er in 3 basisvormen: ovaal (Oval), recht (Edge) en gebogen (Curve en Premium). Want achter ons veiligheidsbeslag gaat niet alleen een mooi staaltje technisch vernuft schuil, maar er is ook een AXA Veiligheidsbeslag voor elke deur, elke toepassing en elke persoonlijke voorkeur.

Pro versus Plus

Naast het vertrouwde AXA Plus Veiligheidsbeslag, is er nu ook het nieuwe AXA Pro Veiligheidsbeslag. Belangrijkste voordelen van het Pro Veiligheidsbeslag ten opzichte van het Plus Veiligheidsbeslag zijn: de vastdraaibaarheid, waarbij de kruk geïntegreerd is met het schild en daarom zeer geschikt is voor intensief gebruik. Daarnaast zijn alle Pro krukuitvoeringen voorzien van een veerondersteunde kruk, die doorhangende krukken door een lamme slotveer voorkomt.

Eigenschappen	**Premium**	**Edge *Pro***	**Oval *Pro***	**Curve *Plus***	**Edge *Plus***	**Oval *Plus***
Massief geanodiseerd (geslepen) aluminium, voor een stijlvolle uitstraling	•	•	•	•	•	•
Extra boorbelemmeringen van gehard staal, voor extra bescherming	•					
Zelfstellende kerntrek beveiliging, voor een snelle montage	•	•	•	•	•	•
Vastdraaibaar (kruk geïntegreerd met schild), voor intensief gebruik	•	•	•			
Veerondersteunde kruk, voorkomt doorhangende krukken	•	•	•			
Met seal, houdt water en tocht effectief tegen	•	•	•	•	•	•
Afgerond schild, voor optimale afwatering	•			•		
Rechthoek schild, voor een strak uiterlijk		•			•	
Ovaal schild, voor optimale afwatering			•			•
Cradle to Cradle certificering, voor duurzaamheid en circulariteit	•	•	•	•	•	•

Het Cradle to Cradle Certified® Bronze certificaat wordt uitgegeven door Cradle to Cradle Product Innovation Institute, dat producten evalueert op basis van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Eindeloze combinaties

We maken ons oersterke veiligheidsbeslag voor verschillende deurdiktes en in uiteenlopende breedtes, lengtes, uitvoeringen en afwerkingen. De AXA producten zijn als beslag of als los schild verkrijgbaar en te combineren. Staat jouw gewenste combinatie veiligheidsbeslag er niet bij, neem gerust contact met ons op en dan bespreken we met elkaar de mogelijkheden.

Oval

Edge

Curve

Veiligheidsschilden

Scan de QR code om meer te lezen

Oval Pro smal buiten Kruk-**West** PC92

6768-90-29/92WIBU

6768-90-11/92WIBU

6768-90-18/92WIBU

VEILIGHEIDSSCHILD 252 X 38 MM

Artikelnummer	Finish
6768-90-11/92WIBU	geslepen F1, naturel
6768-90-29/92WIBU	geslepen F6, Inox
6768-90-18/92WIBU	geslepen F8, zwart

Oval Plus smal buiten C-**Duwer** PC92

6768-19-29/92BU

6768-19-11/92BU

6768-19-18/92BU

VEILIGHEIDSSCHILD 252 X 38 MM

Artikelnummer	Finish
6768-19-11/92BU	geslepen F1, naturel
6768-19-29/92BU	geslepen F6, Inox
6768-19-18/92BU	geslepen F8, zwart

Oval Plus smal buiten D-**Duwer** PC92

6768-34-29/92BU

6768-34-11/92BU

6768-34-18/92BU

VEILIGHEIDSSCHILD 252 X 38 MM

Artikelnummer	Finish
6768-34-11/92BU	geslepen F1, naturel
6768-34-29/92BU	geslepen F6, Inox
6768-34-18/92BU	geslepen F8, zwart

Oval Plus smal buiten Wing-**Knop** PC92

6768-48-29/92BU

6768-48-11/92BU

6768-48-18/92BU

VEILIGHEIDSSCHILD 252 X 38 MM

Artikelnummer	Finish
6768-48-11/92BU	geslepen F1, naturel
6768-48-29/92BU	geslepen F6, Inox
6768-48-18/92BU	geslepen F8, zwart

Oval Pro smal binnen Kruk-**West** PC92

6764-80-29/92WIBU

6764-80-11/92WIBU

6764-80-18/92WIBU

VEILIGHEIDSSCHILD 252 X 32 MM

Artikelnummer	Finish
6764-80-11/92WIBU	geslepen F1, naturel
6764-80-29/92WIBU	geslepen F6, Inox
6764-80-18/92WIBU	geslepen F8, zwart

Oval Plus smal veiligheidsrozet PC92
voor montage van deurgrepen

6768-95-29/92BU

6788-95-11/92BU

6788-95-18/92BU

VEILIGHEIDSROZET 180 X 38 MM

Artikelnummer	Finish
6788-95-11/92BU	geslepen F1, naturel
6768-95-29/92BU	geslepen F6, Inox
6788-95-18/92BU	geslepen F8, zwart

Scan de QR code
om meer te lezen

Briefplaten

Deze strak vormgegeven briefplaat is voorzien van een ruime inwerpopening en een verbindingsschacht die door de deur loopt, waardoor postverlies wordt voorkomen. Geschikt voor deuren met een dikte van 67 tot 102 mm, biedt dit product niet alleen een elegante uitstraling, maar ook praktische voordelen, zoals wind- en waterwerend, dankzij een geveerde klep aan de buitenzijde en een tochtklep aan de binnenzijde van de deur. Alle kunststof onderdelen zijn vlamdovend.

Een stijlvolle en functionele oplossing voor iedere voordeur

CURVE PLUS BRIEFPLAAT MET TOCHTKLEP

Artikelnummer	6203-20-11	6203-20-29	6203-20-18
Finish	geslepen F1, naturel	geslepen F6, Inox	geslepen F8, zwart
Deurdikte	67 - 102 mm	67 - 102 mm	67 - 102 mm

Curve Plus briefplaat geslepen F1, naturel

Curve Plus briefplaat geslepen F6, Inox

Curve Plus briefplaat geslepen F8, zwart

Deurgrepen

Scan de QR code
om meer te lezen

Montreal recht

Montage op deur: recht
Vorm: rond

GESLEPEN
F1,
NATUREL

Art. nr.	Lengte	Hart op hart maat
6012-09-11	900 mm	600 mm
6012-12-11	1200 mm	800 mm

GESLEPEN
F6,
INOX

Art. nr.	Lengte	Hart op hart maat
6012-09-29	900 mm	600 mm
6012-12-29	1200 mm	800 mm

GESLEPEN
F8,
ZWART

Art. nr.	Lengte	Hart op hart maat
6012-09-18	900 mm	600 mm
6012-12-18	1200 mm	800 mm

Montreal schuin

Montage op deur: schuin
Vorm: rond

GESLEPEN
F1,
NATUREL

Art. nr.	Lengte	Hart op hart maat
6013-05-11	500 mm	300 mm
6013-07-11	700 mm	400 mm
6013-09-11	900 mm	600 mm
6013-12-11	1200 mm	800 mm
6013-15-11	1500 mm	1000 mm
6013-17-11	1700 mm	1000 mm

GESLEPEN
F6,
INOX

Art. nr.	Lengte	Hart op hart maat
6013-05-29	500 mm	300 mm
6013-07-29	700 mm	400 mm
6013-09-29	900 mm	600 mm
6013-12-29	1200 mm	800 mm
6013-15-29	1500 mm	1000 mm
6013-17-29	1700 mm	1000 mm

GESLEPEN
F8,
ZWART

Art. nr.	Lengte	Hart op hart maat
6013-05-18	500 mm	300 mm
6013-07-18	700 mm	400 mm
6013-09-18	900 mm	600 mm
6013-12-18	1200 mm	800 mm
6013-15-18	1500 mm	1000 mm
6013-17-18	1700 mm	1000 mm

Amsterdam recht

Montage op deur: recht
Vorm: recht

GESLEPEN
F1,
NATUREL

Art. nr.	Lengte	Hart op hart maat
6010-09-11	900 mm	600 mm
6010-12-11	1200 mm	800 mm

GESLEPEN
F6,
INOX

Art. nr.	Lengte	Hart op hart maat
6010-09-29	900 mm	600 mm
6010-12-29	1200 mm	800 mm

GESLEPEN
F8,
ZWART

Art. nr.	Lengte	Hart op hart maat
6010-09-18	900 mm	600 mm
6010-12-18	1200 mm	800 mm

Amsterdam schuin

Montage op deur: schuin
Vorm: recht

GESLEPEN
F1,
NATUREL

Art. nr.	Lengte	Hart op hart maat
6011-05-11	500 mm	300 mm
6011-07-11	700 mm	400 mm
6011-09-11	900 mm	600 mm
6011-12-11	1200 mm	800 mm
6014-15-11	1500 mm	1000 mm
6011-17-11	1700 mm	1000 mm

GESLEPEN
F6,
INOX

Art. nr.	Lengte	Hart op hart maat
6011-05-29	500 mm	300 mm
6011-07-29	700 mm	400 mm
6011-09-29	900 mm	600 mm
6011-12-29	1200 mm	800 mm
6011-15-29	1500 mm	1000 mm
6011-17-29	1700 mm	1000 mm

GESLEPEN
F8,
ZWART

Art. nr.	Lengte	Hart op hart maat
6011-05-18	500 mm	300 mm
6011-07-18	700 mm	400 mm
6011-09-18	900 mm	600 mm
6011-12-18	1200 mm	800 mm
6011-15-18	1500 mm	1000 mm
6011-17-18	1700 mm	1000 mm

Amsterdam recht, geslepen F1, naturel

Montreal recht, geslepen F1, naturel

Scan de QR code om meer te lezen

Veiligheids-hef-schuifbeslag

Het AXA hef-schuifbeslag biedt oplossingen voor alle veel voorkomende situaties. Zo zijn er verschillende schilden, krukken en kommen voor zowel de binnen-als buitenzijde van de hef-schuifdeur in de Oval, Edge en Curve vormgeving

- Uitvoering met kerntrekbeveiliging beschikbaar
- Inbraakwerend met SKG-3
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Beschermende seal voorkomt beschadiging aan het oppervlak
- Montagesets voor verschillende deurdiktes apart verkrijgbaar

MONTAGESETS

KRUKSTIFT MET BOUTEN

Artikelnummer	Stiftmaat	Boutmaat	Stift geschikt voor deurdikt
staal Topcoat en RVS			
6741-37-23/E	10 x 130 mm	M6 x 70 mm	45 - 55 mm
6741-57-23/E	10 x 150 mm	M6 x 90 mm	65 - 75 mm
6741-67-23/E	10 x 160 mm	M6 x 100 mm	76 - 85 mm
staal Topcoat en RVS zwart			
6741-37-57/E	10 x 130 mm	M6 x 70 mm	45 - 55 mm
6741-57-57/E	10 x 150 mm	M6 x 90 mm	65 - 75 mm
6741-67-57/E	10 x 160 mm	M6 x 100 mm	76 - 85 mm

HALVE KRUKSTIFT MET BOUTEN

Artikelnummer	Stiftmaat	Boutmaat	Stift geschikt voor deurdikte	Bout geschikt voor deurdikte
staal Topcoat en RVS				
6740-77-23/E	10 x 75 mm	M6 x 70 mm	afhankelijk van positie slot	45 - 55 mm
6740-97-23/E	10 x 85 mm	M6 x 90 mm		65 - 75 mm
6740-07-23/E	10 x 100 mm	M6 x 100 mm		76 - 85 mm
staal Topcoat en RVS zwart				
6740-77-57/E	10 x 75 mm	M6 x 70 mm	afhankelijk van positie slot	45 - 55 mm
6740-97-57/E	10 x 85 mm	M6 x 90 mm		65 - 75 mm
6740-07-57/E	10 x 100 mm	M6 x 100 mm		76 - 85 mm

HOOGSTE VEILIGHEID

De schilden worden op 3 plaatsen bevestigd, waardoor een extra solide en betrouwbaar, inbraakwerend veiligheids-hef-schuifbeslag ontstaat. Dit veiligheidbeslag voldoet aan het SKG-3 en aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

KERNTREKBEVEILIGINGSSYSTEEM

Houd je inbrekers op veilige afstand, dankzij ons beproefde kerntrekbeveiligingssysteem, met gepatenteerd zelfstellend veersysteem en een sterke stalen constructie, die voorkomt dat de cilinder van je deur geforceerd of zelfs in zijn geheel uit de deur getrokken wordt. Ook water en tocht maken geen kans, want alle veiligheidsbeslagen en schilden leveren we met een gepatenteerd seal.

Oval en Edge Plus ook ideaal voor renovatie

Het AXA Oval en Edge Veiligheids-hef-schuifbeslag is wat groter dan het gangbare hef-schuifbeslag, waardoor het ook uitstekend te gebruiken is bij renovatieprojecten. Het Veiligheids-hef-schuifbeslag valt over de oude verflagen heen, zodat schuren en plamuren overbodig is.

UITVOERINGEN	Schuifdeurkommen		Veiligheids buitenschilden		Veiligheids binnenschilden			
Artikelnummer	6744-94-11	6744-94-18	6748-95-11/69US	6748-95-18/69US	6744-85-11/69US	6744-85-18/69US	6744-85-11/US	6744-85-18/US
Uitvoering	Veiligheidsschild Oval schuifdeurkom		Veiligheidsschild Oval Plus kruk U buiten PC69 anti-kerntrek schuifdeur		Veiligheidsschild Oval Plus kruk U binnen PC69 schuifdeur		Veiligheidsschild Oval Plus kruk U binnen PC69 schuifdeur	
Finish	geslepen F1, naturel	geslepen F8, zwart	geslepen F1, naturel	geslepen F8, zwart	geslepen F1, naturel	geslepen F8, zwart	geslepen F1, naturel	geslepen F8, zwart

Oval

Edge



Curve

Scan de QR code
om meer te lezen

Oval Roma draai-kiep raamkrukken

De nieuwste generatie AXA draai-kiep raamkrukken zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen. Zowel afsluitbaar met nachtventilatiestand (45°) of zonder nachtventilatiestand (90°), als niet afsluitbaar met nachtventilatiestand (45°). De krukken zijn in diverse stiftlengtes 32, 37 of 40 uitgevoerd. Naast de verschillende stiftlengtes zijn de producten ook in drie verschillende kleuren (naturel, zwart of wit) verkrijgbaar, passend bij elk type raam.

De oplossing

Bedien uw raam gemakkelijk met onze draai-kiep raamkrukken. Dankzij de onzichtbare bevestiging zie je geen schroeven en komt het strakke design volledig tot zijn recht. Montage van de draai-kiep raamkrukken is eenvoudig. Ook voldoen de veiligheidsuitvoeringen aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2.

Waarom u kiest voor de draai-kiep raamkrukken van AXA?

- Nachtventilatiestand met kleinere opening voor veilig ventileren, met verminderde kans op inbraak (geschikt voor ramen die deze functie bezitten)
- Dankzij de verschillende stiftlengtes geschikt voor een groot aantal raamdiktes
- Geschikt voor kunststof, aluminium of houten raamkozijnen

Veiligheids-draai-kiep raamkruk

De AXA draai-kiep veiligheidsraamkruk is afsluitbaar en staat borg voor een probleemloze bediening van draai-kiepramen.

- optimaal bedieningsgemak: één sleutel voor de gehele woning
- afsluitbaar
- onzichtbare bevestiging
- zonder (90°) of met nachtventilatie stand (45°)*, geschikt voor ramen die deze functie bezitten
- kinderveilig: in vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- eenvoudige montage

geanodiseerd F8, zwart

‘Zet eenvoudig de kruk in 45° om uw draai-kiep raam in nachtventilatiestand te zetten’

* UITVOERINGEN MET NACHTVENTILATIESTAND

Artikelnummer	Stiftlengte
geanodiseerd F1, naturel	
3341-32-91/E45	32 mm
3341-37-91/E45	37 mm
3341-40-91/E45	40 mm
geanodiseerd F8, zwart	
3341-32-38/E45	32 mm
3341-37-38/E45	37 mm
3341-40-38/E45	40 mm
wit gelakt	
3341-32-88/E45	32 mm
3341-37-88/E45	37 mm
3341-40-88/E45	40 mm

STANDAARD UITVOERINGEN

Artikelnummer	Stiftlengte
geanodiseerd F1, naturel	
3341-32-91/E90	32 mm
3341-37-91/E90	37 mm
3341-40-91/E90	40 mm
geanodiseerd F8, zwart	
3341-32-38/E90	32 mm
3341-37-38/E90	37 mm
wit gelakt	
3341-37-88/E90	37 mm

Draai-kiep raamkruk

De AXA draai-kiep veiligheidsraamkruk heeft een nachtventilatie stand en staat borg voor een probleemloze bediening van draai-kiepramen.

* UITVOERINGEN MET NACHTVENTILATIESTAND

Artikelnummer	Stiftlengte
geanodiseerd F1, naturel	
3339-32-91/E45	32 mm
3339-37-91/E45	37 mm
3339-40-91/E45	40 mm
geanodiseerd F8, zwart	
3339-37-38/E45	32 mm
3339-37-38/E45	37 mm
wit gelakt	
3339-37-88/E45	37 mm

- onzichtbare bevestiging
- met nachtventilatie stand (45°), geschikt voor ramen die deze functie bezitten *
- eenvoudige montage

geanodiseerd F1, naturel

geanodiseerd F8, zwart

wit gelakt

Materiaal en afwerking

Alle producten in de AXA Oval Roma serie worden in onze eigen productiefaciliteiten vervaardigd van geanodiseerd aluminium. Dit materiaal is behalve oersterk ook kleurvast en corrosiewerend. De AXA Oval Roma serie is beschikbaar in geanodiseerd F1 (naturel), geanodiseerd F8 (zwart) en in wit gelakt. Zie je je favoriete AXA Oval Roma design liever in een andere kleur of afwerking? Er kan veel, we denken graag met je mee.

Je bent van harte welkom!

Heb je een vraag of wil je een afspraak inplannen met een van onze adviseurs, bel dan **0318 - 536 111** of stuur een email naar **info.axa.home@allegion.com**

Allegion Netherlands B.V.
Energiestraat 2, NL-3903 AV Veenendaal

© 2026 Uitgave: 07/2026

ALLEGION™